

ステンレスシルバー

タフステン

タフソウ

タフライナー

タフステンノバンド

Toughstain
タフステン



パイプ

飾ります

I/Y字管

エルボ

ソケット/ドレン/カバー

その他部材

プリント用PDFをダウンロード

中川テクノホーム> タフステン> タフステン商品一覧

CADデータダウンロード

タフステン
パイプ

パイプ



サイズ×板厚t	表面仕上	入数	製品コード番号			ダウンロード
			製品長さ1000	製品長さ3000	製品長さ4000	
φ60×0.6	ヘアラインクリア	3	141220175	141220375	141220475	60DP1.EXE
φ89×0.6	ヘアラインクリア	3	141221175	141221375	141221475	89DP1.EXE
	ヘアラインクリア ブロンズ		141221176	141221376	141221476	
	ヘアラインクリア グレー		141221186	141221386	141221486	
	ブラック		141221174	141221374	141221474	
φ114×0.6	ヘアラインクリア	2	141221178	141221378	141221478	114DP1.EXE
	ヘアラインクリア		141222175	141222375	141222475	
	ヘアラインクリア ブロンズ		141222176	141222376	141222476	
	ヘアラインクリア グレー		141222186	141222386	141222486	
	ブラック		141222174	141222374	141222474	
緑青	141222178	141222378	141222478			
φ89×0.8	ヘアラインクリア	3	141224175	141224375	141224475	89DP1.EXE
φ114×0.8	ヘアラインクリア	2	141225175	141225375	141225475	114DP1.EXE
φ140×1.0	ヘアラインクリア	1	141226175		141226475	140DP1.EXE

★印のものは受注生産になりますので、
 納期・価格をご確認ください。(単位:mm)

タフステン全商品のCADデータをダウンロード

タフステン
飾ります

飾りますII型



サイズ×板厚t	表面仕上	入数	製品コード番号	ダウンロード
φ60×0.8	ヘアラインクリア	2	143011175	60BL2.EXE
φ140×1.0	ヘアラインクリア	1	143011575	140BL2.EXE

★印のものは受注生産になりますので、
 納期・価格をご確認ください。(単位:mm)

タフステン全商品のCADデータをダウンロード

飾りますIII型



※タフステンパイプを接続される場合はタフステン ソケットをご使用下さい。

サイズ×板厚t	表面仕上	入数	製品コード番号	ダウンロード
φ76/φ89×1.0	ヘアーラインクリア	1	143012175	89BL20.EXE
φ100/φ114×1.0	ヘアーラインクリア	1	143012275	114BL20.EXE

[タフステン全商品のCADデータをダウンロード](#)

飾りますR型



サイズ×板厚t	表面仕上	入数	製品コード番号	ダウンロード
φ89×0.8	ヘアーラインクリア	2	143013375	F-G089-BL4.EXE
φ114×0.8	ヘアーラインクリア		143013475	F-G0114-BL4.EXE

[タフステン全商品のCADデータをダウンロード](#)

タフステン T/Y字管

T字管90°



サイズ×板厚t	表面仕上	入数	製品コード番号	ダウンロード
φ60×0.6	ヘアーラインクリア	6	143021675	60TJB1.EXE
φ89×0.8	ヘアーラインクリア	6	143021875	89TJB1.EXE
	ヘアーラインクリア ブロンズ		143021876	
	ヘアーラインクリア グレイ		143021886	
	ブラック		143021874	
	緑青		143021878	
φ114×0.8	ヘアーラインクリア	6	143021975	114TJB1.EXE
	ヘアーラインクリア ブロンズ		143021976	
	ヘアーラインクリア グレイ		143021986	
	ブラック		143021974	
	緑青		143021978	
φ114×1.0	ヘアーラインクリア	6	143020575	-----

★印のものは受注生産になりますので、納期・価格をご確認ください。(単位:mm)

[タフステン全商品のCADデータをダウンロード](#)

異径T字管90°



サイズ × 板厚t	表面仕上	入数	製品コード番号	ダウンロード
φ89-φ60 × 0.8・0.6	ヘアーライン クリア	6	143024075	89TJB2.EXE
			143024175	114TJB2.EXE
φ114-φ89 × 0.8・0.8	ヘアーラインクリア ブロンズ	6	143024276	114TJB4.EXE
	ヘアーラインクリア グレイ		143024286	
	ブラック		143024274	
	緑青		143024278	
φ140-φ114 × 1.0・0.8	ヘアーライン クリア		143024375	-----

★印のものは受注生産になりますので、
納期・価格をご確認ください。(単位:mm)

[タフステン全商品のCADデータをダウンロード](#)

Y字管105°



サイズ×板厚t	表面仕上	入数	製品コード番号	ダウンロード
φ60×0.6	ヘアーラインクリア	6	143026675	60TYB1.EXE
φ89×0.8	ヘアーラインクリア	6	143026875	89TYB1.EXE
	ヘアーラインクリア ブロンズ		143026876	
	ヘアーラインクリア グレイ		143026886	
	ブラック		143026879	
	緑青		143026878	
φ114×0.8	ヘアーラインクリア	6	143026975	114TYB1.EXE
	ヘアーラインクリア ブロンズ		143026976	
	ヘアーラインクリア グレイ		143026986	
	ブラック		143026974	
	緑青		143026878	

★印のものは受注生産になりますので、
納期・価格をご確認ください。(単位:mm)

[タフステン全商品のCADデータをダウンロード](#)

異径Y字管105°



サイズ × 板厚t	表面仕上	入数	製品コード番号	ダウンロード
φ89-φ60 × 0.8・0.6	ヘアーラインクリア	6	143027875	89TYB2.EXE
φ114-φ60 × 0.8・0.6	ヘアーラインクリア	6	143027975	114TYB2.EXE
φ114-φ89 × 0.8・0.8	ヘアーラインクリア	6	143028075	114TYB4.EXE
	ヘアーラインクリア ブロンズ		143028076	
	ヘアーラインクリア グレイ		143028086	
	ブラック		143028074	
	緑青		143028078	

★印のものは受注生産になりますので、
納期・価格をご確認ください。(単位:mm)

[タフステン全商品のCADデータをダウンロード](#)

Y字管45°



サイズ×板厚t	表面仕上	入数	製品コード番号	ダウンロード
φ60×0.6	ヘアラインクリア	6	143029175	60YJB1.EXE
φ89×0.8	ヘアラインクリア	6	143025875	★ Y11489FXD.exe
	ヘアラインクリア ブロンズ		143025876	
	ヘアラインクリア グレイ		143025886	
	ブラック		143025874	
	緑青		143025878	
φ114×0.8	ヘアラインクリア	6	143025975	★ Y11489FXD.exe
	ヘアラインクリア ブロンズ		143025976	
	ヘアラインクリア グレイ		143025986	
	ブラック		143025974	
	緑青		143025978	

★印のものは受注生産になりますので、
納期・価格をご確認ください。(単位:mm)

[タフステン全商品のCADデータをダウンロード](#)

タフステン エルボ

エルボ90°



サイズ×板厚t	表面仕上	入数	製品コード番号	ダウンロード
φ60×0.6	ヘアラインクリア	10	143000175	60EL1.EXE
φ89×0.8	ヘアラインクリア	8	143000775	★ 89EL1.EXE
	ヘアラインクリア ブロンズ		143000776	
	ヘアラインクリア グレイ		143000786	
	ブラック		143000774	
	緑青		143000778	
φ114×0.8	ヘアラインクリア	8	143001375	★ 114EL1.EXE
	ヘアラインクリア ブロンズ		143001376	
	ヘアラインクリア グレイ		143001386	
	ブラック		143001374	
	緑青		143001378	

★印のものは受注生産になりますので、
納期・価格をご確認ください。(単位:mm)

[タフステン全商品のCADデータをダウンロード](#)

エルボ90°拡管A型



サイズ×板厚t	表面仕上	入数	製品コード番号	ダウンロード
φ60×0.6	ヘアークリア	10	143003175	60ELA1.EXE
φ89×0.8	ヘアークリア	8	143003775	★ 89ELA1.EXE
	ヘアークリア ブロンズ		143003776	
	ヘアークリア グレイ		143003786	
	ブラック		143003774	
	緑青		143003778	
φ114×0.8	ヘアークリア	8	143004375	★ 114ELA1.EXE
	ヘアークリア ブロンズ		143004376	
	ヘアークリア グレイ		143004386	
	ブラック		143004374	
	緑青		143004378	
φ140×1.0	ヘアークリア	6	143001975	140ELA1.EXE

★印のものは受注生産になりますので、
納期・価格をご確認ください。(単位:mm)

[タフステン全商品のCADデータをダウンロード](#)

エルボ105°



サイズ×板厚t	表面仕上	入数	製品コード番号	ダウンロード
φ60×0.6	ヘアークリア	10	143000275	60EL2.EXE
φ89×0.8	ヘアークリア	8	143000875	★ 89EL2.EXE
	ヘアークリア ブロンズ		143000876	
	ヘアークリア グレイ		143000886	
	ブラック		143000874	
	緑青		143000878	
φ114×0.8	ヘアークリア	8	143001475	★ 114EL2.EXE
	ヘアークリア ブロンズ		143001476	
	ヘアークリア グレイ		143001486	
	ブラック		143001474	
	緑青		143001478	

★印のものは受注生産になりますので、
納期・価格をご確認ください。(単位:mm)

[タフステン全商品のCADデータをダウンロード](#)

エルボ105°拡管A型



サイズ×板厚t	表面仕上	入数	製品コード番号	ダウンロード
φ60×0.6	ヘアークリア	10	143003275	60ELA2.EXE
φ89×0.8	ヘアークリア	8	143003875	★ 89ELA2.EXE
	ヘアークリア ブロンズ		143003876	
	ヘアークリア グレイ		143003886	
	ブラック		143003874	
	緑青		143003878	
φ114×0.8	ヘアークリア	8	143004475	★ 114ELA2.EXE
	ヘアークリア ブロンズ		143004476	
	ヘアークリア グレイ		143004486	
	ブラック		143004474	
	緑青		143004478	

★印のものは受注生産になりますので、
納期・価格をご確認ください。(単位:mm)

[タフステン全商品のCADデータをダウンロード](#)

エルボ45°



サイズ×板厚t	表面仕上	入数	製品コード番号	ダウンロード
φ60×0.6	ヘアークリア	10	143000375	60EL3.EXE
φ89×0.8	ヘアークリア	8	143000975	★ 89EL3.EXE
	ヘアークリア ブロンズ		143000976	
	ヘアークリア グレイ		143000986	
	ブラック		143000974	
	緑青		143000978	
φ114×0.8	ヘアークリア	8	143001575	★ 114EL3.EXE
	ヘアークリア ブロンズ		143001576	
	ヘアークリア グレイ		143001586	
	ブラック		143001574	
	緑青		143001578	

★印のものは受注生産になりますので、
納期・価格をご確認ください。(単位:mm)

[タフステン全商品のCADデータをダウンロード](#)

エルボ45°拡管A型



サイズ×板厚t	表面仕上	入数	製品コード番号	ダウンロード
φ60×0.6	ヘアラインクリア	10	143003375	60ELA3.EXE
φ89×0.8	ヘアラインクリア	8	143003975	★ 89ELA3.EXE
	ヘアラインクリア ブロンズ		143003976	
	ヘアラインクリア グレイ		143003986	
	ブラック		143003974	
	緑青		143003978	
φ114×0.8	ヘアラインクリア	8	143004575	★ 104ELA3.EXE
	ヘアラインクリア ブロンズ		143004576	
	ヘアラインクリア グレイ		143004586	
	ブラック		143004574	
	緑青		143004578	
φ140×1.0	ヘアラインクリア	6	143002075	140ELA3.EXE

★印のものは受注生産になりますので、
納期・価格はご確認ください。(単位:mm)

[タフステン全商品のCADデータをダウンロード](#)

タフステン ソケット/ドレン/カバー

ソケット



サイズ×板厚t	表面仕上	入数	製品コード番号	ダウンロード
φ60×0.6	ヘアラインクリア	10	143031175	60SC1.EXE
φ89×0.6	ヘアラインクリア	10	143031375	★ 89SC1.EXE
	ヘアラインクリア ブロンズ		143031376	
	ヘアラインクリア グレイ		143031386	
	ブラック		143031374	
	緑青		143031378	
φ114×0.6	ヘアラインクリア	10	143031475	★ 114SC1.EXE
	ヘアラインクリア ブロンズ		143031476	
	ヘアラインクリア グレイ		143031486	
	ブラック		143031474	
	緑青		143031478	
φ140×1.0	ヘアラインクリア	10	143031575	140SC1.EXE

★印のものは受注生産になりますので、
納期・価格はご確認ください。(単位:mm)

[タフステン全商品のCADデータをダウンロード](#)

特殊ソケット



サイズ	表面仕上	入数	製品コード番号	ダウンロード
φ89×0.8	ヘアラインクリア	10	143032175	89ES1.EXE
φ114×0.8		10	143032275	114ES1.EXE

[タフステン全商品のCADデータをダウンロード](#)

異径ソケット



サイズ	表面仕上	入数	製品コード番号	ダウンロード
φ89-φ60×0.8	ヘアークリア	10	143032375	89DS1.EXE
φ114-φ89×0.8		10	143032475	114DS1.EXE

[タフステン全商品のCADデータをダウンロード](#)

ドレン継手 ※未塗装



サイズ×板厚t	表面仕上	入数	製品コード番号	ダウンロード
φ60×0.6	ヘアークリア	4	143033172	60DJ2.EXE
φ89×0.8		4	143033372	89DJ2.EXE
φ114×0.8		4	143033472	114DJ2.EXE
φ140×1.0	生地	4	143033572	140DJ1.EXE

[タフステン全商品のCADデータをダウンロード](#)

排水管カバー



サイズ×板厚t	表面仕上	入数	製品コード番号	ダウンロード
φ60×1.5	ヘアークリア	4	143034175	FG060DK1.FXD.exe
φ89×0.8	ヘアークリア	4	143034375	★ FG089DK1.FXD.exe
	ヘアークリア ブロンズ		143034376	
	ヘアークリア グレイ		143034386	
	ブラック		143034374	
	緑青		143034378	
φ114×0.8	ヘアークリア	4	143034475	★ FG114DK1.FXD.exe
	ヘアークリア ブロンズ		143034476	
	ヘアークリア グレイ		143034486	
	ブラック		143034474	
	緑青		143034478	
φ140×0.8	ヘアークリア	4	143034575	FG140DK1.FXD.exe
簡易φ60×0.8	10	10	143034675	60DK2.EXE

★印のものは受注生産になりますので、
納期・価格をご確認ください。(単位:mm)

[タフステン全商品のCADデータをダウンロード](#)

タフドレン ※下部のみ塗装



サイズ×板厚t	表面仕上	入数	製品コード番号	ダウンロード
φ60×0.8	生地	10	142114177	60DO1.EXE
φ89×0.8		10	142114277	89DO1.EXE
φ114×0.8		10	142114377	114DO1.EXE
φ140×0.8		10	142114477	140DO.FXD.exe

[タフステン全商品のCADデータをダウンロード](#)

タフステン
その他部材

T字管キャップ



サイズ×板厚t	表面仕上	入数	製品コード番号	ダウンロード
φ60×1.0	ヘアークリア	10	143030175	60TC2.EXE
φ89×1.0	ヘアークリア	10	143030375	★ 89TC2.EXE
	ヘアークリア ブロンズ		143030376	
	ヘアークリア グレー		143030386	
	ブラック		143030374	
	緑青		143030378	
φ114×1.0	ヘアークリア	10	143030475	★ 114TC2.EXE
	ヘアークリア ブロンズ		143030476	
	ヘアークリア グレー		143030486	
	ブラック		143030474	
	緑青		143030478	
φ140×0.8・1.2	ヘアークリア	6	143030575	140TC1.EXE

★印のものは受注生産になりますので、
納期・価格をご確認ください。(単位:mm)

[タフステン全商品のCADデータをダウンロード](#)

シーリングプレート SUS430生地



サイズ×板厚t	表面仕上	入数	製品コード番号	ダウンロード
φ60×0.4	生地	20	143035180	60SP1.EXE
φ89×0.4		20	143035380	89SP1.EXE
φ114×0.4		20	143035480	114SP1.EXE
φ140×0.6		12	143035580	140SP1.EXE

[タフステン全商品のCADデータをダウンロード](#)

控バンド ボルト・ナット未塗装



サイズ×板厚t	表面仕上	入数	製品コード番号	ダウンロード
φ60×1.0	ヘアラインクリア	20	147060275	60HB1.EXE
φ89×2.0	ヘアラインクリア	20	147060575	★ 89HB1.EXE
	ヘアラインクリア ブロンズ		147060676	
	ヘアラインクリア グレイ		147060686	
	ブラック		147060674	
	緑青		147060678	
φ114×2.0	ヘアラインクリア	20	147060775	★ 114HB1.EXE
	ヘアラインクリア ブロンズ		147060875	
	ヘアラインクリア グレイ		147060876	
	ブラック		147060886	
	緑青		147060874	
φ140×2.0	ヘアラインクリア	20	147060975	140HB1.EXE

★印のものは受注生産になりますので、納期・価格をご確認ください。(単位:mm)

[タフステン全商品のCADデータをダウンロード](#)

座付ハゴイタ 生地



呼びサイズ×板厚t×幅	入数	製品コード番号	ダウンロード
50×3.4×15.5	20	147063177	★ 60000SZ1.EXE
60×3.4×15.5	20	147063277	
70×3.4×15.5	20	147063377	
80×3.4×15.5	20	147063477	
100×3.4×15.5	20	147063577	
120×3.4×15.5	20	147063677	

[タフステン全商品のCADデータをダウンロード](#)

T字足 生地



サイズ×板厚t	入数	製品コード番号	ダウンロード
60×3.0	20	147066177	★ 60000ST1.EXE
80×3.0	20	147066277	
100×3.0	20	147066477	

[タフステン全商品のCADデータをダウンロード](#)

L型ヒネリ足



サイズ×板厚t×幅	入数	製品コード番号
60×3.0×19	20	147065177
80×3.0×19	20	147065277
90×3.0×19	20	147065377

[タフステン全商品のCADデータをダウンロード](#)

グリップアンカー 生地



サイズ	入数	製品コード番号	ダウンロード
40	20	147064177	-

[タフステン全商品のCADデータをダウンロード](#)

オールアンカー 生地



ネジ径	外径	全長	ネジ長さ	ドリル径	ダウンロード
6	6	45	15	6.4	-

当社では取り扱っておりません。下記の所までお問い合わせ下さい。

●サンコーテクノ株式会社
 本社TEL.03-3803-1271 大阪支店Tel.06-6962-2511 (単位:mm)

[タフステン全商品のCADデータをダウンロード](#)

ドレン 生地



サイズ×板厚t	入数	製品コード番号	ダウンロード
φ60×0.8	10	142113177	60DO1.EXE
φ75×0.8	10	142113377	75DO1.EXE
φ89×0.8	10	142113677	89DO1.EXE
φ100×0.8	10	142113777	100DO2.EXE
φ107×0.8	10	142113877	107DO1.EXE
φ125×0.8	10	142113977	125DO1.EXE
φ150×0.8	10	142114077	150DO1.EXE

[タフステン全商品のCADデータをダウンロード](#)

防塵網



サイズ	入数	製品コード番号	ダウンロード
φ60	20	142116177	60DN1.EXE
φ89	10	142116277	89DN1.EXE
φ100	10	142116377	100DN1.EXE
φ125	10	142116477	125DN1.EXE
φ150	10	142116577	150DN1.EXE
φ200	4	142116677	EG200DN1.EXE

[タフステン全商品のCADデータをダウンロード](#)

トイシール



容量	入数	製品コード番号
100g	20	184000399

[タフステン全商品のCADデータをダウンロード](#)

角ポートます



下口	表面仕上	板厚	入数	製品コード番号	ダウンロード
60	400番研磨	0.5	10	142110870	PO30PD6.EXE
75				142110970	PO30PD7.EXE
60	新茶			142110873	PO30PD6.EXE
75				142110973	PO30PD7.EXE
60	ブラック			142110874	★ PO30PD6.EXE
75				142110974	PO30PD7.EXE
60	ヘアラインクリア			142110875	PO30PD6.EXE
75				142110975	PO30PD7.EXE

★印のものは受注生産になりますので、納期・価格をご確認ください。(単位:mm)

[タフステン全商品のCADデータをダウンロード](#)

オーバーフロー管 Aタイプ



表面仕上	L	サイズ	製品コード番号	入数	ダウンロード
生地	150	60	143066171	2	FG060OF1.EXE
	180		143066271		
	210		143066371		
	230		143066471		
	250		143066571		
	270		143066671		

露出シート・アスファルト防水用

[タフステン全商品のCADデータをダウンロード](#)

オーバーフロー管 Bタイプ



表面仕上	L	サイズ	製品コード番号	入数	ダウンロード
生地	150	60	143067171	2	FG060OF6.EXE
	180		143067271		
	210		143067371		

シート・アスファルト防水、保護モルタル用

[タフステン全商品のCADデータをダウンロード](#)

オーバーフロー管 Cタイプ



表面仕上	L	サイズ	製品コード番号	入数	ダウンロード
HL・生地	180	34	143037077	★ 15	G034OF5.EXE

[タフステン全商品のCADデータをダウンロード](#)

コーナードレン



表面仕上	足長さ	サイズ	材質	製品コード番号	入数	ダウンロード
400番研磨 HL 生地	250	75	1.0・0.4	142115277	4	GO75CD1.EXE

[タフステン全商品のCADデータをダウンロード](#)

ベランダドレン



表面仕上	足長さ	サイズ	材質	製品コード番号	入数	ダウンロード
HL・生地	130	60	1.0・0.6	142115177	10	GO60BD1.EXE

[タフステン全商品のCADデータをダウンロード](#)

足長ドレン



表面仕上	足長さ	サイズ	製品コード番号	入数	ダウンロード
生地	130	VP75	142130077	10	GO75100AN1.EXE
		VU75	142130177		
		VP100	142130277		
		VU100	142130377		

[タフステン全商品のCADデータをダウンロード](#)

ボコ金型



表面仕上	サイズ	製品コード番号	入数	ダウンロード
軟銅	VP・VU75用	192116299	2	GO75BK1.EXE
	VP・VU100用	192116099		GO100BK1.EXE

[タフステン全商品のCADデータをダウンロード](#)